



Windows Vista™

Seguramente si utilizas Windows Vista en cualquiera de sus versiones te habrás dado cuenta que aunque tengas una computadora con 1 GB de RAM es muy lenta en cambio con Windows XP sería muy rápida, y buscas la manera de optimizar Windows Vista, estos son 10 de los mejores trucos para optimizar Windows Vista.

1.Desactiva el servicio de indexado de Windows Vista

El servicio de indexado de Windows constantemente está repaando todos los archivos del sistema para tenerlo disponible rápidamente en la búsqueda. Esto afecta gravemente al rendimiento del sistema operativo. Pasos para desactivar:

- * Haz click en el menú inicio, luego en equipo.
- * Haz click con el botón derecho en el disco C:
- * En la pestaña general desmarca “Permitir a index server indexar el disco para acelerar la búsqueda”
- * En el cuadro de diálogo subsecuente marca la opción “incluir subcarpetas y archivos”

2.Desactiva la Compresión diferencial remota

La Compresión diferencial remota lo único que hace es medir los cambios en ficheros sobre una red para transferirlos con un ancho de banda mínimo en lugar de la transferencia de un fichero entero que se ha movido previamente, vaya no sirve de mucho. Pasos para desactivar este servicio:

- * Ve a Panel de Control luego a Programas y características
- * Haz click en “Activar o desactivar las características de Windows”
- * Eso hará que aparezca una nueva ventana en la que habrá que deshabilitar la casilla “Compresión diferencial remota”.

3.Desactiva la ejecución automática de Windows Defender

La protección en tiempo real de Windows Defender contra malware continúa ejecutándose a pesar de hayamos desactivado su ejecución automática. Para desactivarlo por completo hay que seguir estos pasos:

- * Abre el Panel de Control
- * Selecciona Windows Defender
- * Ve a herramientas en el menú superior
- * Selecciona opciones
- * Desmarca iniciar automáticamente cuando inicie Windows

4.Desactivar la desfragmentación automática del disco duro

Windows Vista te desfragmenta tu disco duro sin necesidad de que tu lo hagas manualmente, ¿pero es esto necesario? tú lo puedes hacer manualmente cada semana. Pasos para desactivarlo:

- * Haz click en el menú inicio, luego en equipo.
- * Haz click con el botón derecho en el disco C:
- * En la pestaña herramientas desmarca “programar”

5.Agrega una memoria flash USB de 2 GB o más para aprovechar las ventajas de Windows Ready Boost (Memoria caché adicional)

ReadyBoost deja a usuarios utilizar un dispositivo de memoria Flash como memoria RAM Virtual para mejorar el sistema sin tener que abrir la PC, Windows ReadyBoost puede mejorar el funcionamiento del sistema porque puede recuperar los datos guardados en la memoria Flash más rápido que recuperar de el disco duro, disminuyendo el tiempo de espera para que tu PC responda. Pasos para activar ReadyBoost.

- * Inserta una memoria flash USB
- * Haz click en inicio y luego en equipo
- * Haz click derecho sobre la memoria
- * Selecciona la pestaña ReadyBoost
- * Elige utilizar este dispositivo
- * Selecciona el espacio que le quieras asignar

6.Desactiva la hibernación de Windows

Los servicios en segundo plano de la hibernación de Windows utiliza demasiados recursos, si regularmente no utilizas la hibernación de Windows la puedes desactivar siguiendo estos sencillos pasos:

- * Entra al panel de control, luego a opciones de energía
- * Click en cambiar configuración del plan
- * Click en cambiar configuración avanzada de energía
- * Expende la selección dormir
- * Después de la selección expende hibernar
- * Arrastra el selector hasta cero
- * Click en aplicar

7.Desactivar restauración del sistema (Precaución)

Los análisis y creación de puntos de restauración del sistema consumen grandes cantidades de recursos, deshabilitando este servicio obviamente significaría menor consumo de recurso, pasos para hacerlo:

- * Ve a panel de control, luego a sistema
- * Selecciona protección del sistema en el panel izquierdo y tenemos la ventana que nos muestra el disco duro con una marca a la izquierda
- * Desmarcamos y damos a Aplicar. Ya podemos cerrar y listo.

8.Desactiva el User Access Control (UAC) Control de cuentas de usuario

Una de las características que más molestan al empezar a utilizar Windows Vista es el UAC (User Control Access). Es el causante de mensajes molestos como “Un programa no identificado desea tener acceso a este equipo” o “Necesita confirmar esta operación”.

- * Haz click en Inicio y luego en Panel de Control
- * Ahí ve a Cuentas de usuario y protección infantil
- * Después a Cuentas de usuario
- * Entra a Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario, y desmarca la casilla “Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger el equipo”.

9.Desactiva servicios innecesarios que se ejecutan al inicio de Windows Vista

Los pasos y los servicios que podemos desactivar son los siguientes (si alguno de ellos lo necesitas no lo desactives):

- * Entra al Panel de Control
- * Selecciona Herramientas Administrativas
- * Elige Configuración del sistema
- * Haz click en la pestaña de servicios
- * Puedes desactivar sin ningún problema los siguientes servicios:
 - o Servicio y soporte técnico
 - o Temas
 - o Informes de errores
 - o Centro de Seguridad
 - o Registro y alertas de rendimiento
 - o Registro Remoto
 - o Office source engine
 - o Escritorio remoto
 - o Registros de sucesos
 - o Servicio de cifrado

10.Desactiva características innecesarios de Windows Vista

Hay algunas características que trae Windows Vista que algunas personas no necesitan, y de pueden desactivar para mejorar el rendimiento del sistema, los pasos y las características son las siguientes:

- * Ve a Panel de Control luego a Programas y características:
- * Selecciona características:
- * Luego en habilitar o deshabilitar características de Windows:
- * Puedes desactivar los siguientes:
 - o Servicio de indexado
 - o Compresión diferencial remota
 - o Componentes opcionales para TabletPC
 - o Servicio de replicación Windows DFS
 - o Fax de Windows
 - o Windows Meeting Space